## USB-TASTATUR MIT INTEGRIERTEM MAGNET- UND CHIPKARTENLESER













## **ENTSCHEIDENDE VORTEILE**

- + PC-Tastatur im vollen Layout mit 104/105 Tasten
- + Flaches, ergonomisches Design
- + Robustes Gehäuse
- + Spritzwasser-geschütztes Tastenfeld
- + Integrierter 3-Spur Magnetkartenleser mit 500.000 Zyklen
- + Leistungsfähiger Chipkartenleser, Gemalto Chipsatz ID Bridge CR20
- + PC/SC und CCID kompatibel
- + LED-Anzeige für Chipsatz
- + Eine USB-Schnittstelle für Tastatur, Magent- und Chipkartenleser
- + Deutsches Markenprodukt

TECHNISCHE DATEN	<u></u>	<b>U</b>	<b>@</b>		
Tastatur					
Kompatibilität		Х		Alle Betriebssysteme, die eine Standard USB-Tastatur unterstützen	
Temperaturbereich		X		Lagerung –20° bis +60°C; Betrieb 0° bis +50°C	
Spannungsversorgung		X		5 V +/-10% am USB Port	
Stromaufnahme		X		max. 104 mA (Full Power Device)	
Schnittstelle		Х		USB 1.1 Full Speed (12 Mbps)	
Abmessungen		×		Ca. 452 x 171 x 59 mm	
Gewicht		X		950 g (ohne Verpackung)	
LED Statusanzeigen		Х		Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock, IC Card	
Tastenhub		Х		Ca. 2,5 mm +/- 0,5 mm	
Lebensdauer der Einzeltasten		X		10 Mio Betätigungen	
Magnetkartenleser					
Zyklen		Х		ca. 500.000 Zyklen	
Kompatibilität		Х		ISO 7812	
Chipkartenleser					
Zyklen		Х		Ca. 100.000 Zyklen	
Betriebsspannung		Х		3V DC, 5V DC wählbar	
Protokolle		X		ISO 7816-1/2/3/4, T=0 & T=1	
Kompatibilität		Х		PC/SC, CCID	
Zulassungen, Zertifikate		Х		CE, RoHS	

## ARTIKELNUMMERN/BESTELLNUMMERN

Beispiel: Tastatur AK-8820S kabelgebunden, USB, Schwarz, Do	AK-8820S-U	-	В	-	GE	
Kabelgebunden, USB-Anschluss	AK-8820S-U	-	У	-	X	
Platzhalter z Ausführung/Option	Platzhalter Farbe		Platzhalter x Länderversion			
Ausführung: Kabelgebunden U = USB-Anschluss, intetrierter 3-Spur-Magnetkartenleser und Chip-	B = Schwa	rz (Standard)		= Deutsch = Spanisch		
kartenleser	Andere Fa	Andere Farben auf Anfrage!				
			Andere Ländervarianten auf Anfrage!			