


AK-C8112 MEDICAL KEYBOARD WL

Kabellose desinfizierbare Desktop-Hygienetastatur mit flachem Tastenprofil



Produktbilder können länderspezifisch abweichen

Die desinfizierbare, kabellose Hygienetastatur AK-C8112 im Volllayout ist der Allrounder für hygienesensible Bereiche und überzeugt auch anspruchsvolle Vielschreiber im Klinik- sowie Praxisalltag. Dank der Silikonmembran mit einem besonders flachen Tastenprofil, besitzt sie hervorragende Reinigungs- und Desinfektionsfähigkeiten. Keimwachstum auf Verunreinigungen und Desinfektionsmittelrückständen in Hohlräumen wird effektiv vorgebeugt, weshalb sich die AK-C8112 optimal für den Einsatz in Krankenhäusern, Arztpraxen und mikrobiologischen Laboren eignet. Je nach den hygienischen Anforderungen ist sie mit einer sterilisierbaren Wechsellmembran oder einer fest verbauten Silikonmembran mit Schutzart IP 68 erhältlich. Neben den Reinigungseigenschaften punktet die AK-C8112 aus technischer Sicht mit präziser Tastenführung, Langlebigkeit und einer stabilen 2.4 GHz-Funkverbindung. Mit dem Standardlayout von 104 bzw. 105 Tasten vereint die AK-C8112 somit alle Vorteile einer Hygienetastatur mit dem unvergleichlichen Schreibgefühl einer Premium-Office-Tastatur.

FUNKTION UND LEISTUNG

- Flache, ergonomische Medizin-Tastatur für hygienekritischen Anwendungen
- Wasserdichtes, spaltfreies Design zur Vermeidung von Keimfallen bei der manuellen Aufbereitung
- Maximale Wischdesinfektion bei optimaler Haptik und hervorragendem Schreibgefühl
- Freigegeben zur klinischen Wischdesinfektion nach VAH-Liste
- Vollversiegelung mit Schutzart IP68 oder Wechsellmembran
- CleanFunction ermöglicht das Abschalten der Tasten während der Reinigung
- Standard PC-Tastenlayout mit 104/105 Tasten
- Leichter Tastenanschlag für optimalen Schreibkomfort
- 2,4 GHz Funkverbindung
-

TECHNISCHE DATEN

Weight main product:	710 g
Abmessungen Produkt ohne Verpackung:	450 mm x 146 mm x 33 mm
Weight of product incl. packaging (g):	900 g
Abmessungen Produkt inkl. Verpackung:	470 mm x 200 mm x 40 mm
Content of master carton (pieces):	10
Weight of master carton incl. content:	9.600 g
Abmessungen Masterkarton:	425 mm x 210 mm x 505 mm
Lagertemperatur:	-20 °C - 60 °C
Arbeitstemperatur:	0 °C - 50 °C

- Product approvals:
- CE
 - EU RoHS
 - FCC
 - CAN/ISED
 - EN60601-1-2-2015 (IEC 4th edition)

System Requirements-
Hardware: USB-A

Operating system: Alle Betriebssysteme, die eine USB-Tastaturschnittstelle unterstützen

- Scope of delivery:
- Tastatur
 - Bedienungsanleitung
 - 4 x AAA Batterie
 - Dongle

USB dongle: ja

Wireless range (m): 10 m

Number of batteries: 4

Battery design: AAA

Battery rechargeable: nein

Battery replaceable: ja

Switching characteristics: taktil

Max. current consumption (mA) of keyboard: 11 mA

Actuating force (cN): 60 cN

Forward travel (mm): 3,5 mm

Key labeling: Silk screen printing on silicon membrane

Number of keys: 105

- Special key functions:
- FN Key
 - CleanFunction

Status LEDs: im Gehäuse

Key technology: Scherentechnologie

Keycap material: ABS

- Reprocessing:
- Empfohlen für Wischdesinfektion
 - Klinische Wischdesinfektion nach den Vorgaben des Verbund für Angewandte Hygiene e.V. (VAH-Liste) <https://vah-online.de>

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.
Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte.
Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

Designation

AK-C8112 Medical Keyboard WL